DIGITAL BAR GRAPH METER

Digital Bar Graph Meter MLI SERIES

デジタルバーグラフメータ



概要:

このデジタルバーグラフメータは、デジタルメータだけではなくバーグラフ表示があることにより、 視認性がよく、目盛板に印をつけることにより、見間違えなどを防ぐことが出来ます。設定も表面の ボタンで簡単に行うことが出来ます。

また、PCによりプログラミングも可能のため、メータ単体で演算などの処理を行うことも出来ます。 警報などに使用できる接点は、2点任意に設定出来ます。


特 徴:


- ·自動感知AC/DC共用電源
- 設定変更が容易
- デジタルとバーグラフにより視認性がよい
- ・アナログ出力の有無を選択可能






外形図 / Outline Drawing:







仕様 / Specifications		
項目 /	標準 / Standard	アナログ出力タイプ / Analog Output type
電源 / Power	AC85 ~ 265V 5W / DC10 ~ 72V	
入力信号 / Input Signal	DC24V / DC4 ~ 20 mA	
接点出力点数 / Contacts	2点 / 2 Contacts	
接点容量 / Contact Capacity	DC24V 5A / AC100V 2A	
動作温度 / Operation Temp.	0 ~ 50 °C	
保存温度 / Storage Temp.	-20 ~ 70°C	
相対湿度 / Relative Humidity	95%以内	
質量 / Weight	0.33kg	0.43kg



明陽電機株式会社 MEIYO ELECTRIC Co.,Ltd.

本社・工場 〒424-0066 静岡市清水区七ッ新屋 485 番地

TEL (054)345-2212 FAX (054)345-2215

http://www.meiyoelc.co.jp

E-mail: sal-shimizu@meiyoelc.co.jp

東京営業所 TEL.03-5436-6041

FAX. 03 - 5436 - 6042

大阪営業所 TEL.06-6885-1152

FAX. 06 - 6885 - 0033

